

Annexe 1

Tableau 1 – Vivaces pour le monarque (liste non exhaustive)

Nourriture pour la chenille			période de floraison						
Genre	Espèce	Nom commun	zone	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.
<i>Asclepias</i>	<i>exaltata</i>	Asclépiade très grande (menacée)*	2						
<i>Asclepias</i>	<i>incarnata</i>	Asclépiade incarnate*	3						
<i>Asclepias</i>	<i>syriaca</i>	Asclépiade commune (petits cochons)*	2						
<i>Asclepias</i>	<i>tuberosa</i>	Asclépiade tubéreuse	4						
<i>Asclepias</i>	<i>tuberosa</i>	Asclépiade tubéreuse var. interior	4						
Nourriture pour le papillon			période de floraison						
Genre	Espèce	Nom commun	zone	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.
<i>Achillea</i>	<i>millefolium</i>	Herbe-à-dinde *	2						
<i>Actaea (syn. Cimicifuga)</i>	<i>racemosa</i>	Cierge d'argent	3						
<i>Actaea (syn. Cimicifuga)</i>	<i>simplex</i>	Cierge d'argent	3						
<i>Agastache</i>	<i>foeniculum</i>	Agastache fenouil	4						
<i>Agastache</i>	<i>scrophulariifolia</i>	Agastache à feuille de scrofulaire	2						
<i>Allium</i>	<i>schoenoprasum</i>	Ciboulette	3						
<i>Allium</i>	<i>tuberosum</i>	Ciboulette ail	3						
<i>Anaphalis</i>	<i>margaritacea</i>	Immortelle blanche*	3						
<i>Angelica</i>	<i>atropurpurea</i>	Angélique noire-pourprée *	3						
<i>Apocynum</i>	<i>cannabinum</i>	Chanvre du Canada	3						
<i>Aquilegia</i>	<i>canadensis</i>	Ancolie du Canada*	3						
<i>Astilbe</i>	<i>spp.</i>	Astilbe	3						
<i>Astilboides</i>	<i>tabularis</i>	Astilboïde	3						
<i>Astragalus</i>	<i>canadensis</i>	Astragale du Canada*	2						
<i>Astrantia</i>	<i>major</i>	Astrance	3						
<i>Baptisia</i>	<i>australis</i>	Faux indigotier	3						
<i>Bidens</i>	<i>cernua</i>	Bident penché*	2						
<i>Boltonia</i>	<i>asteroides</i>	Boltonie (fausse aster)	4						
<i>Campanula</i>	<i>garganica</i>	Campanule étoilée	3						
<i>Centaurea</i>	<i>dealbata</i>	Centaurée de Perce	x						
<i>Centaurea</i>	<i>montana</i>	Bleuet de montagne	3						
<i>Chelone</i>	<i>glabra</i>	Galane glabre	3						
<i>Clematite</i>	<i>virginiana</i>	Clématite de Virginie *	2						
<i>Coreopsis</i>	<i>tinctoria</i>	Coréopsis des teinturiers	3						
<i>Coreopsis</i>	<i>tripteris</i>	Coreopsis trifoliolié	3						
<i>Coreopsis</i>	<i>verticillata</i>	Coréopsis verticillé	3						
<i>Coreopsis</i>	<i>grandiflora</i>	Coréopsis à grandes fleurs	3						

Tableau 1 – Vivaces pour le monarque (liste non exhaustive - suite)

Nourriture pour le papillon			période de floraison						
Genre	Espèce	Nom commun	zone	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.
<i>Coreopsis</i>	<i>lanceolata</i>	Coréopsis lancéolé	3						
<i>Cota</i> (syn. <i>Anthemis</i>)	<i>tinctoria</i>	Camomille jaune	3						
<i>Dalea</i>	<i>purpurea</i>	Dalée violette	4						
<i>Dianthus</i>	<i>barbatus</i>	Œillet barbu	3						
<i>Digitalis</i>	<i>purpurea</i>	Digitale pourpre	4						
<i>Doellingeria</i>	<i>umbellata</i>	Aster à ombelles*	3						
<i>Echinacea</i>	<i>purpurea</i>	Échinacée pourpre	3						
<i>Echinops</i>	<i>barnaticum</i>	Boule azurée	3						
<i>Echinops</i>	<i>ritro</i>	Chardon boule	3						
<i>Echinops</i>	<i>sphaerocephalus</i>	Oursin à têtes rondes	3						
<i>Echinacea</i>	<i>pallida</i>	Échinacée pâle	3						
<i>Epilobium</i>	<i>angustifolium</i>	Épilobe à feuilles étroites*	2						
<i>Erigeron</i>	<i>spp.</i>	Érigéron (vergerette)	3						
<i>Eriogonum</i>	<i>allenii</i>	Ériogonum	4						
<i>Eupatorium</i>	<i>perfoliatum</i>	Eupatoire perfoliée *	3						
<i>Eurybia</i>	<i>macrophylla</i>	Aster à grandes feuilles*	3						
<i>Euthamia</i> (syn. <i>Solidago</i>)	<i>graminifolia</i>	Verge d'or à feuille de graminée	3						
<i>Eutrochium</i> (syn. <i>Eupatorium</i>)	<i>maculatum</i>	Eupatoire maculée*	3						
<i>Eutrochium</i> (syn. <i>Eupatorium</i>)	<i>purpureum</i>	Eupatoire pourpre*	3						
<i>Filipendula</i>	<i>rubra</i>	Reine-des-prés	3						
<i>Gaillardia</i>	<i>grandiflora</i>	Gaillarde	3						
<i>Gaillardia</i>	<i>aristata</i>	Gaillarde aristée	2						
<i>Gaura</i>	<i>lindheimeri</i>	Gaura de Lindheimer	5-6						
<i>Helenium</i>	<i>autumnale</i>	Hélénie automnale*	4						
<i>Helenium</i>	<i>flexuosum</i>	Hélénie nudiflore	4						
<i>Helianthus</i>	<i>decapetalus</i>	Tournesol vivace*	2						
<i>Helianthus</i>	<i>pauciflorus</i> subsp. <i>pauciflorus</i>	Hélianthe raide*	2						
<i>Helianthus</i>	<i>salicifolius</i>	Tournesol vivace	5						
<i>Helianthus</i>	<i>strumosus</i>	Hélianthe scrofuleux*	4						
<i>Heliopsis</i>	<i>helianthoides</i>	Heliopsis faux-hélianthe *	2						
<i>Hylotelephium</i> (syn. <i>Sedum</i>)	<i>spectabile</i>	Orpin d'automne	3						
<i>Hypericum</i>	<i>ascyron</i>	Millepertuis pyramidal*	4						
<i>Hyssopus</i>	<i>officinalis</i>	Hysope officinale	4						

Tableau 1 – vivaces pour le monarque (liste non exhaustive - suite)

Nourriture pour le papillon			période de floraison						
Genre	Espèce	Nom commun	zone	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.
<i>Lavandula</i>	<i>angustifolia</i>	Lavande	3-5						
<i>Leucanthemum</i>	<i>vulgare</i>	Marguerite blanche ou des champs	2						
<i>Leucanthemum</i>	<i>superbum</i>	Marguerite horticole	3-5						
<i>Liatris</i>	<i>aspera</i>	Liatris aspera	3						
<i>Liatris</i>	<i>cylindracea</i>	Liatris cylindrique	4						
<i>Liatris</i>	<i>ligulistylis</i>	Plume du Kansas	3						
<i>Liatris</i>	<i>spicata</i>	Liatris à épi	3						
<i>Ligularia</i>	<i>dentata</i>	Ligulaire à feuille en forme de rein	3						
<i>Ligularia</i>	<i>palmatiloba</i>	Ligulaire palmée	3						
<i>Ligularia</i>	<i>stenocephala</i>	Ligulaire à épis	3						
<i>Lobelia</i>	<i>cardinalis</i>	Lobélie cardinale*	4						
<i>Lobelia</i>	<i>siphilitica</i>	Lobélie bleue	4						
<i>Lupinus</i>	<i>spp.</i>	Lupin	3						
<i>Lychnis</i>	<i>spp.</i>	Lychnide	2-4						
<i>Lythrum</i>	<i>salicaria</i>	Salicaire 'Morden Gleam' (stérile)	3						
<i>Mentha</i>	<i>canadensis</i>	Menthe du Canada*	3						
<i>Mentha</i>	<i>spp.</i>	Menthe	3-4						
<i>Monarda</i>	<i>fistulosa</i>	Monarde fistuleuse*	4						
<i>Monarda</i>	<i>didyma</i>	Monarde	4						
<i>Monarda</i>	<i>punctata</i>	Monarde ponctuée *	4						
<i>Nepeta</i>	<i>faassenii</i>	Herbe aux chats	3						
<i>Oenothera</i>	<i>biennis</i>	Onagre bisannuelle*	3						
<i>Oenothera</i>	<i>victorinii</i>	Onagre de Victorin*	2						
<i>Penstemon</i>	<i>digitalis</i>	Penstémon digité	3						
<i>Perovskia</i>	<i>atriplicifolia</i>	Sauge de Russie	3						
<i>Phlomis</i>	<i>fruticosa</i>	Sauge de Jérusalem	4						
<i>Phlox</i>	<i>paniculata</i>	Phlox	3						
<i>Physostegia</i>	<i>virginiana</i>	Physostégie de Virginie	3						
<i>Platycodon</i>	<i>grandiflorus</i>	Campanule à grandes fleurs	3						
<i>Prunella</i>	<i>grandiflora</i>	Brumelle ou prunelle à grandes fleurs	4						
<i>Prunella</i>	<i>vulgaris</i>	Brumelle commune *	3						
<i>Pycnanthemum</i>	<i>tenuifolium</i>	Pycnanthème à feuilles étroites *	4						
<i>Rosa (à fleurs simples)</i>	<i>spp.</i>	Rosier	3-5						
<i>Rudbeckia</i>	<i>fulgida</i>	Rudbeckie orangée	3						
<i>Rudbeckia</i>	<i>hirta</i>	Rudbeckie hérissée (marguerite jaune)*	3						
<i>Rudbeckia</i>	<i>laciniata</i>	Rudbeckie laciniée*	3						

Tableau 1 – vivaces pour le monarque (liste non exhaustive - suite)

Nourriture pour le papillon				période de floraison					
Genre	Espèce	Nom commun	zone	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.
<i>Rudbeckia</i>	<i>subtomentosa</i>	Rudbeckie subtomentosa	4						
<i>Rudbeckia</i>	<i>triloba</i>	Rudbeckie trilobée	3						
<i>Salvia</i>	<i>azurea</i>	Sauge bleue	4						
<i>Salvia</i>	<i>nemorosa</i>	Sauge des bois	3						
<i>Scabiosa</i>	<i>caucasica</i>	Scabieuse du Caucase	3						
<i>Sidalcea</i>	<i>cultorum</i>	Fausse mauve	3						
<i>Silphium</i>	<i>perfoliatum</i>	Silphium perfolié	3						
<i>Solidago</i>	<i>caesia</i>	Verge d'or bleuâtre*	5						
<i>Solidago</i>	<i>canadensis</i>	Verge d'or du Canada*	3						
<i>Solidago</i>	<i>flexicaulis</i>	Verge d'or à tige zigzagante*	3						
<i>Solidago</i>	<i>gigantea</i>	Verge d'or géante*	4						
<i>Solidago</i>	<i>nemoralis</i>	Verge d'or des bois*	3						
<i>Solidago</i>	<i>rigida</i> subsp. <i>rigida</i>	Verge d'or rigide*	3						
<i>Solidago</i>	<i>rugosa</i>	Verge d'or rugueuse*	3						
<i>Solidago</i>	<i>sempervirens</i>	Verge d'or toujours verte*	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>cordifolium</i>	Aster à feuilles cordées*	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>lanceolatum</i>	Aster simple*	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>laterifolium</i>	Aster latérflore*	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>novi-belgii</i>	Aster de la Nouvelle-Belgique*	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>oblongifolium</i>	Aster aromatique	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>pilosum</i>	Aster poilu*	4						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>puniceum</i>	Aster ponceau*	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>laeve</i>	Aster de Laevis	3						
<i>Symphyotrichum</i> (Aster)	<i>novae-angliae</i>	Aster de Nouvelle-Angleterre*	3						
<i>Tanacetum</i>	<i>vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	1						
<i>Tradescantia</i>	<i>andersoniana</i>	Éphémère	3						
Trifolium	spp.	Trèfle	2-5						
<i>Verbascum</i>	<i>thapsus</i>	Grande molène	3						
<i>Verbena</i>	<i>hastata</i>	Verveine hastée*	4						
<i>Verbena</i>	<i>stricta</i>	Verveine veloutée *	4						
<i>Vernonia</i>	<i>gigantea</i>	Vernonie géante	4						

Tableau 1 – Vivaces pour le monarque (liste non exhaustive - suite)

Nourriture pour le papillon			période de floraison						
Genre	Espèce	Nom commun	zone	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.
<i>Vernonia</i>	<i>lettermanii</i>	Vernonie 'Iron Butterfly'	4						
<i>Veronica</i>	<i>spp.</i>	Véronique spp.	4						
<i>Veronicastrum</i>	<i>virginicum</i>	Véronique de Virginie	3						

Ce tableau ne tient pas compte des nombreux cultivars pouvant exister pour une espèce. La période de floraison peut varier d'un cultivar à un autre, et d'une région à une autre. La zone de rusticité est également variable d'un cultivar à l'autre. * Indigène

Favoriser les cultivars aux fleurs simples plutôt que doubles, car le nectar est plus facile à atteindre pour le papillon.



© Claude Vallée
Agastache foeniculum (Agastache fenouil)

Tableau 2 – Plantes ligneuses pour le monarque (liste non exhaustive)

Nourriture pour le papillon			période de floraison						
Genre	Espèce	Nom commun	zone	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.
<i>Aesculus</i>	<i>parviflora</i>	Marronnier nain	5						
<i>Amorpha</i>	<i>fruticosa</i>	Faux-indigo commun	4						
<i>Buddleja</i>	<i>davidii</i>	Arbre aux papillons	6						
<i>Cephalanthus</i>	<i>occidentalis</i>	Bois bouton*	4						
<i>Clethra</i>	<i>alnifolia</i>	Clèthre à feuilles d'aulne	4						
<i>Dasiphora</i> (syn. <i>Potentilla</i>)	<i>fruticosa</i>	Potentille frutescente*	2						
<i>Diervilla</i>	<i>lonicera</i>	Dierville chèvrefeuille	3						
<i>Hydrangea</i>	<i>paniculata</i>	Hydrangée paniculée	3						
<i>Hypericum</i>	<i>kalmianum</i>	Millepertuis de Kalm*	4						
<i>Lonicera</i>	<i>sempervivens</i>	Chèvrefeuille grimpant	4						
<i>Physocarpus</i>	<i>opulifolius</i>	Physocarpe à feuilles d'obier *	2						
<i>Sambucus</i>	<i>canadensis</i>	Sureau blanc*	3						
<i>Sorbaria</i>	<i>sorbifolia</i>	Sorbaire à feuilles de sorbier *	3						
<i>Spiraea</i>	<i>alba</i> var. <i>latifolia</i>	Spirée à larges feuilles*	3						
<i>Spiraea</i>	<i>bumalda</i>	Spirée de Bumalda	3						
<i>Spiraea</i>	<i>nipponica</i>	Spirée nippone	4						
<i>Spiraea</i>	spp.		3						
<i>Spiraea</i>	<i>tomentosa</i>	Spirée tomenteuse*	3						
<i>Spiraea</i>	<i>japonica</i>	Spirée du Japon	4						
<i>Viburnum</i>	<i>nudum</i> var. <i>cassinoides</i>	Bourdaïne*	3						
<i>Viburnum</i>	<i>recognitum</i> (syn. <i>dentatum</i>)	Viorne litigieuse (syn. Dentée) *	3						



© Claude Vallée

Spiraea tomentosa (Spirée tomenteuse)

Tableau 3 – Plantes annuelles pour le monarque (liste non exhaustive)

Nourriture pour la chenille		
Genre	Espèce	Nom commun
<i>Asclepias</i>	<i>curassavica</i>	Asclépiade de Curaçao
Nourriture pour le papillon		
Genre	Espèce	Nom commun
<i>Agastache</i>	<i>hybride</i>	Agastache annuelle
<i>Ageratum</i>	<i>houstonianum</i>	Agérate
<i>Ammi</i>	<i>majus</i>	Ammi élevé
<i>Antirrhinum</i>	<i>majus</i>	Muflier
<i>Atocion</i>	<i>armeria</i>	Silène arméria
<i>Bidens</i>	<i>ferulifolia et hybr.</i>	Bidens
<i>Borago</i>	<i>officinalis</i>	Bourrache officinale
<i>Brachycome</i>	<i>iberidifolia</i>	Brachycome
<i>Calendula</i>	<i>officinalis</i>	Souci
<i>Celosia</i>	<i>spp.</i>	Célosie
<i>Centaurea</i>	<i>cyanus</i>	Bleuet
<i>Cleome</i>	<i>spinosa</i>	Cléome (fleur-araignée)
<i>Coreopsis</i>	<i>hybrida</i>	Coréopsis hybride
<i>Cosmos</i>	<i>bipinnatus</i>	Cosmos bipenné
<i>Cosmos</i>	<i>sulphureus</i>	Cosmos sulfureux
<i>Dahlia</i>	<i>spp.</i>	Dahlia
<i>Erysimum</i>	<i>cheiri</i>	Giroflée des murailles
<i>Erysimum</i>	<i>linifolium</i>	Erysimum à feuilles de lin
<i>Gazania</i>	<i>splendens</i>	Gazanie splendide
<i>Gomphocarpus</i>	<i>physocarpus</i>	Arbre à ballons
<i>Gomphrena</i>	<i>globosa</i>	Gomphrène
<i>Gomphrena</i>	<i>pulchella</i>	Gomphrène
<i>Helianthus</i>	<i>annuus</i>	Tournesol
<i>Heliotropium</i>	<i>arborescens</i>	Héliotrope
<i>Ipomoea</i>	<i>tricolor</i>	Gloire du matin
<i>Lablab</i>	<i>purpureus</i>	Dolique d'Égypte
<i>Lantana</i>	<i>camara</i>	Lantanier
<i>Lathyrus</i>	<i>latifolius</i>	Pois de senteur
<i>Lavatera</i>	<i>trimestris</i>	Lavatère à grandes fleurs
<i>Lobelia</i>	<i>erinus</i>	Lobélie érine
<i>Lobularia</i>	<i>maritima</i>	Alysse odorante
<i>Melampodium</i>	<i>paludosum</i>	Mélampodium
<i>Nicotiana</i>	<i>alata</i>	Tabac ailé
<i>Nicotiana</i>	<i>sylvestris</i>	Tabac sylvestre
<i>Pentas</i>	<i>spp.</i>	Pentas
<i>Petunia</i>	<i>hybride</i>	Pétunia
<i>Plox</i>	<i>hybrida</i>	Phlox annuel
<i>Salvia</i>	<i>farinacea</i>	Sauge farineuse
<i>Salvia</i>	<i>patens</i>	Sauge gentiane
<i>Tagetes</i>	<i>erecta et patula</i>	Rose d'Inde et Œillet d'Inde



© Claude Vallée



© André Sarrazin





© Claude Vallée

Tableau 3 – Plantes annuelles pour le monarque (liste non exhaustive - suite)

Nourriture pour le papillon		
Genre	Espèce	Nom commun
<i>Tagetes</i>	<i>tenuifolia</i>	Tagète à feuilles ténues
<i>Thunbergia</i>	<i>alata</i>	Thunbergie ailée
<i>Tithonia</i>	<i>rotundifolia</i>	Soleil du Mexique
<i>Tropaeolum</i>	<i>majus</i>	Capucine
<i>Verbena</i>	<i>bonariensis</i>	Verveine de Buenos Aires
<i>Verbena</i>	<i>hybride</i>	Verveine annuelle
<i>Zinnia</i>	<i>spp.</i>	Zinnia



Asclepias tuberosa (Asclépiade tubéreuse)



Symphotrichum (Aster) novae-angliae (Aster de Nouvelle-Angleterre)